



ПОГОДЖУЮ

Директор ДСЛП «Вінницялісозахист»

В.В. Чудак

2017 року



ПОГОДЖУЮ

Г.В.О. начальника Хмельницького обласного

управління лісового та мисливського

господарства

П.С. Золотий

2017 року

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2017 рік

по ДП «Славутський лісгосп»

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубаванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України	
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Кривинське лісництво	1	10	2,2	б	2,2	2,2	10Сз	91	0,65	1А	30	36	440	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
	1	12	1,6	б	1,6	1,6	10Сз	92	0,65	1А	30	36	445	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні	
	1	15	1,2	б	1,2	1,2	10Сз	80	0,75	1А	29	36	490	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
	1	18	0,5	в	0,5	0,5	10Сз	81	0,40	1А	29	36	260	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
	3	9	3,5	б	3,5	3,5	10Сз	86	0,70	1	28	40	440	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
	3	27	1,1	в	1,1	1,1	10Сз+Дз	48	0,80	1	19	26	290	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
	3	37	1,8			1,8	1,8	10Сз	81	0,75	1А	28	40	460	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	4	1	9,8	б		9,8	9,8	10Сз	81	0,75	1А	28	40	460	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
4	3	2,0			2,0	2,0	10Сз	81	0,75	1А	28	40	470	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
<b>Разом</b>																			
					23,7	23,7													
Нетішинське лісництво	12	8	1,0		1,0	1,0	10Сз	55	0,90	1А	22	30	410	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні	
	13	17	1,3	в	1,3	1,3	10Сз	60	0,80	1	21	26	350	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні	
	21	1	21,4	а	1,0	1,0	10Сз+Бп	77	0,75	1	25	30	410	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні	
	28	2	3,8	б	3,5	3,5	10Сз	63	0,70	1А	26	32	420	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	Відсутні	
	30	1	1,0		1,0	1,0	10Сз	62	0,70	1А	25	30	380	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	50	Відсутні	
	30	7	0,9			0,9	0,9	10Сз+Дз+Влч	52	0,80	1А	23	30	350	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні





Миньківське лісництво	14	29	4,8	а	2,0	2,0	9Сз1Бп	60	0,70	1	22	26	310	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	14	32	14,6	б	14,6	14,6	10Сз+Бп+Влч	65	0,80	1А	25	28	435	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	14	45	0,5		0,5	0,5	10Сз	55	0,70	1	21	24	290	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	45	1	0,1		0,1	0,1	10Сз+Гз	56	0,80	1	21	24	320	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	45	2	0,1		0,1	0,1	10Сз	71	0,80	1А	26	30	460	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	45	11	0,8		0,8	0,8	7Сз2Бп1Гз+Влч+Гз	61	0,80	1А	25	30	370	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
<b>Разом</b>					<b>18,1</b>	<b>18,1</b>												
Лісництво Кряжова буда	8	22	3,7		3,7	3,7	7Сз2Гз1Дз+Лпд+Бп	62	0,80	1А	25	36	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	9	10	1,4		1,4	1,4	7Сз2Дз1Гз+Клг	62	0,80	1А	25	36	375	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні
	14	4	0,1		0,1	0,1	9Сз1Бп+Дз	61	0,80	1	22	30	350	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	Відсутні
	20	13	3,8		3,8	3,8	8Сз2Бп+Влч+Ос	76	0,75	1	26	36	370	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	20	16	1,0		1,0	1,0	8Сз2Бп	52	0,75	1А	21	26	280	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	Відсутні
	20	37	2,1		2,1	2,1	8Сз2Бп	61	0,80	2	19	24	250	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	22	13	1,9		1,9	1,9	7Сз3Бп	86	0,70	1	26	36	320	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні
	22	27	1,8		1,8	1,8	10Сз	86	0,60	1	26	36	330	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	22	32	4,1		4,1	4,1	10Сз	86	0,60	1	26	32	330	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	22	34	1,3		1,3	1,3	10Сз	86	0,60	2	24	30	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	33	7	2,8		2,8	2,8	10Сз+Бп	86	0,70	1	27	32	360	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	33	9	3,1		3,1	3,1	10Сз	86	0,50	1	25	32	270	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	33	35	4,6		4,6	4,6	6Сз4Бп	66	0,80	3	17	20	200	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні
<b>Разом</b>					<b>31,7</b>	<b>31,7</b>												
Жуківське лісництво	8	7	2,1		2,1	2,1	9Сз1Яле	56	0,70	1А	23	26	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	8	18	3,3		3,3	3,3	10Сз	55	0,70	1А	23	26	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні
	8	19	2,1		2,1	2,1	10Сз+Дз+Яз	62	0,70	1А	26	28	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	8	21	4,0	в	4,0	4,0	7Сз3Яле	55	0,70	1Б	27	28	440	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	8	27	0,8		0,8	0,8	10Сз	53	0,70	1А	24	28	360	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	8	32	2,1		2,1	2,1	9Сз1Яле	56	0,70	1Б	25	28	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	8	33	4,4		4,4	4,4	10Сз+Дз	65	0,70	1А	26	36	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	8	34	3,4		3,4	3,4	10Сз	56	0,70	1А	23	26	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	8	36	1,6		1,6	1,6	10Сз	51	0,70	1А	21	26	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	9	7	4,2		4,2	4,2	10Сз+Гз	86	0,60	1	27	36	370	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	9	9	4,8		4,8	4,8	10Сз	86	0,70	1	27	36	420	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	10	28	1,1	в	1,1	1,1	10Сз	62	0,70	1А	25	30	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	10	33	3,8	б	3,8	3,8	10Сз+Дз+Влч	76	0,70	1	26	32	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	10	35	0,8	б	0,8	0,8	10Сз+Гз+Влч	76	0,70	1А	28	36	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	11	21	2,6		2,6	2,6	9Сз1Яле+Бп	42	0,70	3	12	14	110	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
12	1	6,9	б	6,9	6,9	7Сз2Яле1Дз+Дчр+Гз	48	0,75	1Б	24	30	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
14	24	2,2	б	2,2	2,2	8Сз2Гз	66	0,70	1А	26	32	350	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні	
<b>Разом</b>					<b>50,2</b>	<b>50,2</b>												
	55	4	29,3		29,3	29,3	9Сз1Дз	76	0,75	1	26	32	390	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні

Лашківське лісництво	56	13	1,8		1,8	1,8	10Сз+Дз	76	0,75	1	26	32	420	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні
	56	14	1,9		1,9	1,9	10Сз+Бп	65	0,75	1	24	28	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	56	15	5,5	а	2,0	2,0	10Сз+Дз	64	0,75	1	23	28	360	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні
	57	11	2,1		2,1	2,1	10Сз	75	0,75	1	25	32	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	57	14	1,4		1,4	1,4	10Сз+Дз	55	0,80	1	19	22	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні
	57	18	2,1		2,1	2,1	10Сз	60	0,80	1А	25	28	420	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	57	37	12,0		12,0	12,0	10Сз+Дз	71	0,75	1	25	28	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	58	27	3,1		3,1	3,1	10Сз+Дз+Гз	79	0,70	1	26	36	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	59	17	12,0		12,0	12,0	10Сз+Яле	75	0,70	1	25	32	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
<b>Разом</b>	60	44	0,3		0,3	0,3	10Сз+Дз	74	0,70	1А	27	32	420	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні
<b>Разом</b>					68,0	68,0												
Кривинське лісництво в т.ч. Комарівське лісництво	48	10	2,7		2,7	2,7	10Сз+Гз+Дз	57	0,80	1А	22	28	360	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	48	13	6,0		6,0	6,0	7Сз1Дз1Дчр1Гз	48	0,80	1А	20	24	470	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	49	10	1,5		1,5	1,5	8Сз1Гз1Бп	51	0,90	1А	22	26	370	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні
	49	12	2,2		2,2	2,2	9Сз1Гз+Дз	56	0,90	1А	23	26	410	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	49	15	0,5		0,5	0,5	9Сз1Гз+Бп+Дз	53	0,75	1А	24	28	360	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	49	16	1,0		1,0	1,0	10Сз+Гз	81	0,75	1А	28	36	470	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	50	Відсутні
	49	17	0,4	б	0,4	0,4	9Сз1Бп	66	0,80	1	24	36	390	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	45	Відсутні
	61	10	2,3	б	2,3	2,3	10Сз+Бп	58	0,80	1А	25	30	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
<b>Разом</b>	62	30	8,0		8,0	8,0	10Сз	60	0,80	1	22	26	370	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
<b>Разом</b>					24,6	24,6												
Славутське лісництво	1	7	8,1		8,1	8,1	10Сз+Акб+Яле	50	0,80	1Б	25	28	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	1	8	9,0		9,0	9,0	10Сз+Яле	55	0,70	1Б	26	30	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	5	9	2,0	б	2,0	2,0	10Сз+Яле	60	0,75	1А	26	30	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	Відсутні
	10	34	2,2		2,2	2,2	10Сз	64	0,70	2	19	22	260	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	11	26	9,0	з	9,0	9,0	10Сз	80	0,70	1А	28	36	440	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	80	Відсутні
	12	24	7,1	г	7,1	7,1	9Сз1Гз+Бп	80	0,70	1А	28	36	370	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні
<b>Разом</b>					37,4	37,4												
<b>Всього СРВ</b>					477,9	477,9												


Директор ДП «Славутське лісове господарство»

В.В.Сапожнік



ПОГОДЖУЮ  
Директор ДДП «Вінницький лісгосп»

27 лютого 2017 року



ПОГОДЖУЮ  
Т. В. Золотий  
Хмельницького обласного  
управління лісового та мисливського  
господарства

П. С. Золотий  
2017 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2017 рік  
по ДП «Славутський лісгосп»


Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубаванню, куб. метрів на 1 га	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	площа, можлива для	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота;	діаметр, сантиметри	запас деревостан у, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кривинське лісництво в т.ч. Комарівське лісництво	48	29	5,1	-	5,1	5,1	9Сз1Дз+Гз+Клг+Бп	61	0,80	1А	26	30	450	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	58	2	5,0	2	4,0	4,0	10Сз+Дз+Гз	81	0,80	1А	30	40	550	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	69	7	0,9	2	0,5	0,5	10Сз+Гз	61	0,80	1А	26	32	460	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	69	9	11,3	2	11,0	11,0	10Сз	61	0,80	1А	26	32	460	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>22,3</b>		<b>20,6</b>	<b>20,6</b>												
Нетішинське лісництво	2	4	26,3	2	1,0	1,0	10Сзк	54	0,70	1	19	22	260	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	2	5	4,2	2	3,8	3,8	10Сз	61	0,70	1	20	24	280	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	12	3	2,3	-	2,3	2,3	10Сз	51	0,70	1А	21	28	300	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	21	5	5,9	-	5,9	5,9	10Сз	62	0,70	2	19	26	260	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	28	10	5,7	-	5,7	5,7	10Сз	64	0,80	1А	25	32	430	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	30	27	1,6	-	1,6	1,6	9Сз1Гз+Бп+Влч	49	0,80	1А	22	28	310	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	36	20	3,6	2	2,2	2,2	7Сз1Влч2Бп+Ос+Дз	81	0,75	1А	29	40	450	4	СРВ	КЕКФ. стовбур.шкідн	30	Відсутні
	36	23	2,8	-	2,8	2,8	7Сз2Дз1Яле+Бп+Клг	46	0,70	1Б	22	24	320	4	СРВ	КЕКФ. стовбур.шкідн	30	Відсутні
39	3	55,0	11	33,3	33,3	7Сз1Дз1Клг1Гз	80	0,70	1А	29	36	360	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні	
<b>Разом</b>			<b>100,6</b>		<b>53,6</b>	<b>53,6</b>												
Романінське	23	4	16,8	1	4,8	4,8	9Сз1Ял+Бп	38	0,90	1А	18	24	290	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні

лісництво	24	5	1,9	-	1,9	1,9	10Сз	59	0,85	1А	25	30	440	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	27	9	1,3	-	1,3	1,3	9Сз1Гз+Бп	61	0,75	1А	25	32	350	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	27	23	1,8	-	1,8	1,8	7Сз2Дз1Бп	59	0,80	1А	25	32	375	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	45	17	5,9	-	5,9	5,9	10Сз	55	0,70	1А	25	26	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	46	5	1,3	-	1,3	1,3	10Сз	55	0,70	1Б	20	24	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	47	1	1,5	-	1,5	1,5	10Сз	55	0,70	1Б	25	26	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	47	4	1,0	-	1,0	1,0	10Сз	55	0,70	1А	24	26	360	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>19,5</b>		<b>19,5</b>	<b>19,5</b>												
Славутське лісництво	10	41	16,8	1	6,0	6,0	10Сз+Бп+Влч+Яле	75	0,75	1	25	30	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	12	7	3,7	2	3,3	3,3	7Сз3Яле	50	0,80	1Б	24	28	440	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>16,8</b>		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>												
Хоровицьке лісництво	44	13	8,1		8,1	8,1	10Сз	75	0,80	1А	29	32	500	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	44	14	2,8	-	2,8	2,8	10Сз+Бп+Дз	48	0,80	1А	20	22	320	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	44	17	6,9	3	2,5	2,5	10Сз+Дз	80	0,60	1Б	32	40	445	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	44	24	5,9	2	3,1	3,1	10Сз+Дз	80	0,70	1	27	36	385	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	63	5	0,5	-	0,5	0,5	10Сз+Сб+Бп	71	0,70	1	24	30	360	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	63	6	1,4	-	1,4	1,4	10Сз+Бп	56	0,75	1А	24	28	390	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	63	7	0,6	-	0,6	0,6	8Сз2Бп	71	0,65	1А	26	28	320	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>31,0</b>		<b>19,0</b>	<b>19,0</b>												
Голицьке лісництво	36	2	4,5	2	4,1	4,1	9Сз1Дз	76	0,70	1А	27	30	410	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	53	11	0,7	2	0,4	0,4	10Сз+Бп	60	0,70	1А	25	28	350	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	63	11	3,0	2	0,4	0,4	5Сз5Бп	71	0,50	1	25	32	210	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	63	18	5,7	3	4,0	4,0	10Сз	60	0,70	1	22	26	320	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>14,5</b>		<b>8,9</b>	<b>8,9</b>												
Варварівське лісництво	71	17	3,9		3,9	3,9	9Сз1Бп	45	0,70	1Б	22	24	310	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	71	19	1,6		1,6	1,6	10Сз	50	0,70	1А	23	24	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
<b>Разом</b>																		
Славутське лісництво в т.ч. Крупецьке лісництво	2	2	3,3	3	2,9	2,9	10Сз+Бп	60	0,70	1А	24	28	340	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	6	25	22,6	1	2,0	2,0	10Сз	86	0,70	1	26	36	400	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	6	26	3,6	-	3,6	3,6	10Сз	86	0,70	1	26	36	400	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	8	9	0,6	-	0,6	0,6	9Сз1Дз	65	0,75	1	23	26	330	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	27	1	1,4	-	1,4	1,4	10Сз	75	0,80	1	24	26	410	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	27	11	1,8	3	1,8	1,8	10Сз	75	0,80	1	24	26	410	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	28	7	1,0	-	1,0	1,0	10Сз	71	0,75	2	20	26	300	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	31	8	5,5	-	5,5	5,5	10Сз	75	0,75	1	26	32	450	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>39,8</b>		<b>16,8</b>	<b>16,8</b>												
Миньківське лісництво	13	21	1,1	2	0,7	0,7	9Сз1Бп	65	0,70	1	22	26	310	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	14	15	18,0	2	16,3	16,3	10Сз	60	0,80	1А	25	26	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	23	34	32,6	2	6,0	6,0	8Сз2Дз+Бп	75	0,7	1	26	36	330	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	24	11	4,7	2	4,2	4,2	8Сз1Дз1Бп	60	0,70	1А	24	26	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні

	36	23	0,7	-	0,7	0,7	10Сз	61	0,80	2	19	22	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>57,1</b>		<b>27,9</b>	<b>27,9</b>												
Хутірське лісництво	3	11	5,4	-	5,4	5,4	8Дз2Яле+Гз	37	0,70	1Б	19	20	230	4	СРВ	КЕКФ. стовбур. шкідн	20	Відсутні
	3	15	2,1	-	2,1	2,1	8Яз1Гз1Влч+Дз	51	0,75	1А	22	28	220	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	6	24	1,6	-	1,6	1,6	6Сз1ДзЯз1Гз1Бп+Клг	73	0,75	1	25	36	330	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	11	1	0,7	-	0,7	0,7	3Дз5Яле1Бп1Клг	41	0,70	1А	19	22	250	4	СРВ	КЕКФ. стовбур. шкідн	20	Відсутні
	12	3	20,5	-	20,5	20,5	4Дз3Яле1Гз2Сз+Влч+Бп	56	0,80	1	20	24	300	4	СРВ	КЕКФ. стовбур. шкідн	20	Відсутні
	12	15	0,9	-	0,9	0,9	3Дз3Влч2Сз1Гз1Яз+Бп	49	0,85	1	20	24	245	4	СРВ	КЕКФ. стовбур. шкідн	25	Відсутні
	19	19	11,4	3	5,0	5,0	8Сз2Бп+Ос+Дз	56	0,85	1	21	26	315	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	19	21	2,1	3	2,0	2,0	9Сз1Бп+Влч+Дз	50	0,80	1	20	24	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>42,6</b>		<b>36,2</b>	<b>36,2</b>												
Лісництво Кряжова буда	9	2	1,7	-	1,7	1,7	8Сз1Дз1Гз	63	0,80	1А	26	36	420	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	9	5	2,8	2	0,8	0,8	7Яле1Дз1Гз+Лпд	49	0,85	1А	23	30	430	4	СРВ	КЕКФ стовбур. шкідн	35	Відсутні
	14	22	0,8	-	0,8	0,8	10Сз	52	0,80	1А	23	28	390	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	20	9	8,4	-	7,5	7,5	5Бп1Дз1Ос1Влч1Сз1Гз	86	0,70	2	23	28	220	4	СРВ	КЕКФ. стовбур. шкідн	20	Відсутні
	20	31	8,0	-	8,0	8,0	10Сз+Бп+Дз	76	0,80	1А	27	32	480	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	21	29	20,9	2	2,5	2,5	9Сз1Бп	66	0,75	1А	25	30	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	22	20	7,8	2	5,2	5,2	10Сз+Бп	86	0,70	1	26	36	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	32	1	3,8	-	3,8	3,8	8Сз2Бп	62	0,80	1	20	28	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	33	3	7,3	2	5,2	5,2	10Сз+Бп+Дз	62	0,70	1А	25	30	370	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	33	23	5,5	-	5,5	5,5	7Сз3Бп	61	0,80	1	22	26	295	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
33	34	0,9	-	0,9	0,9	10Сз	86	0,75	2	24	30	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
<b>Разом</b>			<b>67,9</b>		<b>41,0</b>	<b>41,0</b>												
Ташківське лісництво	55	14	8,4	1	3,0	3,0	10Сз+Дз	76	0,7	1	26	32	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	58	2	32	-	1,0	1,0	10Сз+Дз	70	0,70	1	24	32	360	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	58	6	23,0	-	23,0	23,0	10Сз	81	0,70	1	26	36	430	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	59	3	28,0	1	3,0	3,0	9Сз1Дз	75	0,70	1	25	36	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	59	3		2	3,0	3,0	9Сз1Дз	75	0,70	1	25	36	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	59	4	0,6	-	0,6	0,6	10Сз	55	0,75	1	20	26	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	59	6	0,4	-	0,4	0,4	10Сз	45	0,75	2	16	20	210	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	60	13	2,4	-	2,4	2,4	10Сз	75	0,70	1А	27	32	420	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
<b>Разом</b>			<b>63,8</b>		<b>36,4</b>	<b>36,4</b>												
<b>Всього</b>					<b>285,9</b>	<b>285,9</b>												

Директор ДП «Славутське лісове господарство»



В.В.Сапожник





ПОГОДЖУЮ  
Директор Департаменту екології та природних  
ресурсів Хмельницького обласного державного  
управління адміністрації  
С.М. Вавринчук  
2017 року



**ПЕРЕЛІК**


заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2017 рік  
НПП «Мале Полісся» по ДП «Славутський лісгосп»

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Навність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нетішинське лісництво	37	8	2,7	6	2,2	2,2	10Сз	71	0,70	1А	26	32	400	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	37	20	2,3		2,3	2,3	10Сз+Гз	61	0,70	1	22	28	320	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
<b>Разом</b>					<b>4,5</b>	<b>4,5</b>												
Стриганське лісництво	2	5	12,7	г	8,6	8,6	10 Сз	81	0,70	1	28	36	440	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	3	32	2,3		2,3	2,3	10 Сз+Бп	73	0,70	1А	27	30	420	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	3	34	0,9		0,9	0,9	10 Сз	50	0,70	1А	23	26	340	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	4	24	1,2		1,2	1,2	10 Сз	50	0,70	1А	23	26	340	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	50	Відсутні
	5	1	1,5		1,5	1,5	10 Сз	91	0,60	1А	30	36	430	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	5	2	2,6		2,6	2,6	10 Сз	91	0,60	1	29	36	430	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні
	5	9	3,6		3,6	3,6	10Сз	91	0,70	1	29	36	440	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні
	5	11	2,4		2,4	2,4	10 Сз	85	0,60	1А	29	36	390	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	5	15	3,5		3,5	3,5	10 Сз	85	0,75	1	28	36	470	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	5	17	1,7	6	1,2	1,2	10 Сз+Влч	55	0,80	1А	24	26	390	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	6	12	0,8		0,8	0,8	10 Сз	90	0,70	1А	31	40	500	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	Відсутні
	6	14	3,3	6	3,1	3,1	10Сз	75	0,70	1А	27	36	460	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні

	12	4	2,9		2,9	2,9	10 Сз	101	0,60	1	28	40	380	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	12	5	8,6		8,6	8,6	10Сз	45	0,65	1	18	24	230	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	12	17	2,3		2,3	2,3	10Сз	54	0,75	1А	23	26	360	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
<b>Разом</b>					<b>45,5</b>	<b>45,5</b>												
Голицьке лісництво в т.ч. Партизанське лісництво	23	1	1,8		1,8	1,8	10Сз+Бп	51	0,70	1А	23	26	340	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	23	2	0,5		0,5	0,5	10Сз+Бп	53	0,70	1А	23	26	340	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	23	7	1,7		1,7	1,7	10Сз+Бп	38	0,70	1А	17	20	220	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	24	8	4,9		4,9	4,9	10Сз	43	0,70	2	15	18	190	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	24	10	2,6		2,6	2,6	10Сз	59	0,80	1	21	26	340	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	28	3	7,4	а	3,0	3,0	10Сз	76	0,70	1	25	32	370	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	28	15	9,3	а	4,0	4,0	10Сз+Бп+Гз	66	0,75	1А	26	30	430	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
28	21	1,5		1,5	1,5	10Сз	42	0,70	1А	18	22	240	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні	
<b>Разом</b>					<b>20,0</b>	<b>20,0</b>												
Голицьке лісництво в т.ч. лісництво Терембіжі	38	4	2,3		2,3	2,3	10Сз+Дз	103	0,60	1	28	40	360	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні
	39	16	2,3		2,3	2,3	10Сз+Дз+Бп	60	0,70	1А	26	28	400	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	39	24	2,2		2,2	2,2	10Сз+Дчр	47	0,70	1А	24	26	360	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	46	26	1,6	б	0,5	0,5	6Сз4Ялс	54	0,70	1Б	27	32	460	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні
	47	2	3,9		3,9	3,9	7Сз3Гз+Бп	60	0,70	1А	26	30	300	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	47	5	7,3		7,3	7,3	10Сз	60	0,75	1А	26	28	430	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	47	8	2,8		2,8	2,8	8Сз1Бп1Гз	54	0,75	1А	24	28	350	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні
	47	13	13,0		13,0	13,0	10Сз+Дз+Гз	60	0,70	1А	25	28	380	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	Відсутні
47	15	1,8		1,8	1,8	10Сз+Бп+Гз	48	0,70	1А	22	24	320	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	Відсутні	
<b>Разом</b>					<b>36,1</b>	<b>36,1</b>												
Варварівське лісництво	48	11	7,7		7,7	7,7	10Сз	71	0,70	1	25	32	400	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	Відсутні
	57	2	11,0		11,0	11,0	10Сз	76	0,70	1	23	28	340	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	Відсутні
	58	32	11,7		11,7	11,7	10Сз	81	0,60	1А	29	32	395	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	66	1	124,7	а	60,0	60,0	10Сз+Дз+Бп+Гз	76	0,70	1А	28	32	420	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
	68	2	11,0		11,0	11,0	10Сз+Дз	66	0,75	1А	27	30	450	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	68	10	23,0		23,0	23,0	9Сз1Дз+Бп	66	0,75	1А	27	28	430	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	Відсутні
	68	14	34,5		34,5	34,5	10Сз+Дз	66	0,75	1А	26	30	430	1	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	Відсутні
<b>Разом</b>					<b>158,9</b>	<b>158,9</b>												
<b>Всього</b>					<b>265,0</b>	<b>265,0</b>												

Директор ДП «Славутське лісове господарство»



В.В.Сапожнік



ПОГОДЖУЮ

Директор ДСЛП «Вінницьлісозахист»

В.В. Чудак

08 2017 року

ПОГОДЖУЮ

Начальник Хмельницького обласного управління

лісового та мисливського господарства

П.С. Пешко

2014 року



ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів на 2017 рік  
по ДП «Славутський лісгосп»

Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування							Категорія захисності	Вид запропонованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб. метрів на 1 гектар	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації	склад	вік, років	повнота	бонітет	середня висота, метрів	середній діаметр, сантиметрів	запас деревостану, куб. метрів на 1 гектар					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Кривинське лісництво	1	2	12,0	2	11,4	11,4	10Сз	81	0,65	1А	29	36	430	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	відсутні
	4	12	3,8		3,8	3,8	10Сз	82	0,70	1А	29	36	470	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	відсутні
	4	21	2,3		2,3	2,3	10Сз	82	0,70	1А	29	36	470	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	відсутні
	8	1	2,4		2,4	2,4	10Сз+Влч	76	0,70	1А	28	40	440	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	відсутні
	8	11	1,6		1,6	1,6	10Сз	59	0,70	1А	26	30	400	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні
	8	35	1,0		1,0	1,0	10Сз	76	0,75	1	26	28	430	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	відсутні
	8	38	4,4		4,4	4,4	10Сз	82	0,70	1	26	32	400	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні
	8	41	2,8	2	1,1	1,1	10Сз	76	0,75	1	25	32	410	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	50	відсутні
41	2	20,0	3	19,6	19,6	10Сз	62	0,80	1А	24	28	410	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	5	відсутні	
<b>Разом</b>			<b>50,3</b>		<b>47,6</b>	<b>47,6</b>												
Хоровицьке лісництво	44	24	5,9	3	2,7	2,7	10Сз+Дз	80	0,70	1	27	36	385	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	відсутні
	50	1	1,4		1,4	1,4	10Сз+Дз+Гз	75	0,70	1А	29	36	460	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	45	відсутні
	51	18	26,0	1	4,0	4,0	6Дз2Сз1Гз1Ллд	71	0,70	1	25	28	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	відсутні
	51	22	1,7	1	1,0	1,0	10Сз	61	0,75	1А	26	28	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	відсутні
	55	14	6,9	1	0,4	0,4	10Сз	80	0,70	1А	29	36	460	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	130	відсутні
	55	29	1,2		1,2	1,2	10Сз	60	0,75	1А	25	30	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	75	відсутні
	55	30	2,5	1	1,2	1,2	10Сз+Яле+Дз	70	0,80	1А	26	32	460	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні
59	12	0,6	1	0,6	0,6	10Сз+Влч	47	0,70	1А	22	26	320	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	60	відсутні	

	60	4	31,0	1	0,7	0,7	10Сз+Дз+Гз	61	0,85	1А	25	26	460	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	45	відсутні
	60	7	13,0	1	1,2	1,2	6Дз4Сз+Бп	71	0,70	1	24	28	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	65	відсутні
	60	20	3,0	1	1,0	1,0	9Сз1Дз	76	0,70	1А	28	36	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	60	відсутні
	63	3	1,6	1	0,5	0,5	10Сз	66	0,70	1	23	32	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	відсутні
	63	6	1,4	1	0,2	0,2	10Сз+Бп	56	0,75	1А	24	28	390	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	55	відсутні
	64	6	4,0	1	0,5	0,5	8Сз2Дз	62	0,80	1А	26	30	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	відсутні
	64	9	34,0	2	0,4	0,4	10Сз	62	0,80	1А	25	28	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	відсутні
	64	9	34,0	3	0,4	0,4	10Сз	62	0,80	1А	25	28	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	60	відсутні
	64	27	5,2	2	1,5	1,5	8Сз2Дз+Бп	81	0,70	1	27	40	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	35	відсутні
	64	27	5,2	3	0,1	0,1	8Сз2Дз+Бп	81	0,70	1	27	40	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	120	відсутні
	65	23	3,7	1	1,0	1,0	10Сз+Бп	60	0,80	1А	23	30	390	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	50	відсутні
	65	38	1,0	1	0,5	0,5	10Сз	60	0,80	1А	23	32	390	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	85	відсутні
	65	40	0,1		0,1	0,1	10Сз+Бп	60	0,80	1А	23	30	390	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	160	відсутні
	66	8	1,9	1	1,9	1,9	10Сз	57	0,70	1	21	26	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні
	66	14	8,6	3	1,0	1,0	10Сз	58	0,70	1А	23	26	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні
	66	14	8,6	4	0,5	0,5	10Сз	58	0,70	1А	23	26	340	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	70	відсутні
	66	19	2,5	2	1,0	1,0	9Сз1Бп+Гз	50	0,90	1А	23	26	420	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні
	66	20	5,6	2	1,0	1,0	10Сз+Дз	61	0,90	1	21	28	370	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	15	відсутні
	66	26	0,8	1	0,4	0,4	10Сз	50	0,70	1	18	24	150	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні
<b>Разом</b>			<b>211,4</b>		<b>26,4</b>	<b>26,4</b>												
Славутське лісництво	4	29	1,2		1,2	1,2	10Сз+Гз	47	0,85	1Б	24	28	430	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	відсутні
	4	30	3,3		3,3	3,3	9Сз1Дз	60	0,85	1Б	27	32	510	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні
	12	1	6,8		6,8	6,8	10Сз	47	0,70	1А	21	28	300	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні
	12	15	2,7		2,7	2,7	8Сз2Яле+Дз	48	0,70	1В	26	30	410	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	55	відсутні
<b>Разом</b>			<b>14,0</b>		<b>14,0</b>	<b>14,0</b>												
Славутське лісництво в т.ч. Крупешьке лісництво	9	22	4,3	1	2,0	2,0	10Сз	85	0,70	1	26	36	370	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	60	відсутні
	9	23	1,0		1,0	1,0	10Сз+Дз	65	0,75	1	24	30	370	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	відсутні
	9	40	0,7		0,7	0,7	10Сз	85	0,70	1	26	36	370	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	60	відсутні
	15	1	18,0	3	4,0	4,0	10Сз	75	0,80	1	25	32	430	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні
	15	29	0,4		0,4	0,4	10Сз	75	0,70	1	24	28	380	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	50	відсутні
	15	33	1,0		1,0	1,0	10Сз	75	0,70	1	24	28	380	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні
	15	38	1,4		1,4	1,4	10Сз	75	0,70	1	23	30	340	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні
	15	46	0,4		0,4	0,4	10Сз	75	0,70	1	24	28	380	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні
	15	57	1,7		1,7	1,7	10Сз	75	0,70	1	23	30	340	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	відсутні
	17	18	5,0	1	1,0	1,0	10Сз	64	0,85	1	22	26	390	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	відсутні
	18	21	1,1		1,1	1,1	10Сз	75	0,70	2	21	28	300	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні
	18	30	2,0	1	1,0	1,0	10Бп+Ос	25	0,80	1	11	12	95	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	95	відсутні
	19	76	1,7		1,7	1,7	10Сз+Влч+Дз	71	0,70	1	24	32	360	2	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	50	відсутні
	26	41	1,6	1	1,0	1,0	10Сз	101	0,55	4	19	40	180	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	відсутні
27	11	1,8	1	1,0	1,0	10Сз	75	0,80	1	24	26	410	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	відсутні	



Голицьке лісництво в т.ч. Партизанське лісництво	30	7	26,0	2	9,0	9,0	9Сз1Дз	76	0,70	1А	29	36	440	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні	
	30	15	3,1	2	0,5	0,5	10Сз+Дз	86	0,70	1А	30	40	480	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	145	відсутні	
	35	13	10,0	5	1,7	1,7	9Сз1Гз+Бп	82	0,75	1	27	36	385	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні	
	35	14	8,5	1	4,0	4,0	9Сз1Дз+Бп+Гз	66	0,80	1	24	32	380	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	відсутні	
	35	21	3,4		3,4	3,4	8Сз2Дз+Гз+Бп	71	0,75	1А	26	34	420	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	відсутні	
	35	22	6,0		6,0	6,0	8Сз2Дз+Гз	47	0,80	1В	26	28	400	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	25	відсутні	
	42	1	11,4		11,4	11,4	9Сз1Дз	76	0,80	1	26	32	420	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	10	відсутні	
	43	5	8,8	2	1,0	1,0	8Сз1Бп1Гз	82	0,80	1	26	36	375	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	40	відсутні	
	52	18	3,9	2	0,9	0,9	10Сз+Бп+Ос+Дз	86	0,70	1А	29	40	470	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	20	відсутні	
<b>Разом</b>			<b>81,1</b>		<b>37,9</b>	<b>37,9</b>													
Стриганське лісництво	18	7	4,9		4,9	4,9	10Сз	47	0,75	1В	23	24	365	4	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	30	відсутні	
<b>Разом</b>			<b>4,9</b>		<b>4,9</b>	<b>4,9</b>													
Ташківське лісництво	54	4	6,6		6,6	6,6	9Сз1Гз+Дз	86	0,70	1	28	36	350	3	СРВ	КЕКФ вершинний короїд	55	відсутні	
<b>Разом</b>			<b>6,6</b>		<b>6,6</b>	<b>6,6</b>													
<b>Всього</b>			<b>604,0</b>		<b>239,0</b>	<b>239,0</b>													

Директор ДП «Славутське лісове господарство»



В.В.Сапожник



Городецьке лісництво	17	10	3,7	1	0,5	0,5	10Сз	52	0,70	1Б	25	26	380	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	340	відсутні
	29	4	2,6	1	0,5	0,5	9Сз1Дз+Гз+Влч+Ялє	46	0,70	1Б	24	28	350	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	490	відсутні
	40	2	13,0	2	0,7	0,7	9Сз1Бп	71	0,70	1	23	23	340	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	365	відсутні
	40	15	8,3	2	0,3	0,3	10Сз+Бп	71	0,70	1	25	30	360	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	140	відсутні
	40	22	5,7	2	0,2	0,2	10Сз+Бп	66	0,70	1А	25	28	380	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	415	відсутні
<b>Разом</b>			<b>33,3</b>		<b>2,2</b>	<b>2,2</b>												
Миньківське лісництво	13	38	1,0	4	0,3	0,3	10Сз+Влч	65	0,70	1	22	26	320	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	320	відсутні
	14	15	18,0	4	0,5	0,5	10Сз	60	0,80	1А	25	26	430	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	310	відсутні
	14	32	15,0	1	0,6	0,6	10Сз+Бп+Влч	65	0,80	1А	25	28	435	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	300	відсутні
	14	32	15,0	2	0,6	0,6	10Сз+Бп+Влч	65	0,80	1А	25	28	435	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	90	відсутні
	14	32	15,0	4	0,6	0,6	10Сз+Бп+Влч	65	0,80	1А	25	28	435	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	490	відсутні
	23	34	32,6	2	0,6	0,6	8Сз1Бп1Дз	75	0,70	1	26	32	330	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	310	відсутні
	35	3	13,0	1	0,2	0,2	10Сз	51	0,80	1А	22	26	350	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	335	відсутні
35	18	0,6	2	0,1	0,1	10Сз+Бп	48	0,70	1Б	23	26	340	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	250	відсутні	
<b>Разом</b>			<b>110,2</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>												
Романіньське лісництво	27	23	1,8	1	0,3	0,3	7Сз1Бп2Дз	59	0,80	1А	25	32	375	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	260	відсутні
	35	38	3,6	2	0,4	0,4	9Сз1Гз+Дз+Бп	66	0,80	1	24	32	355	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	300	відсутні
<b>Разом</b>			<b>5,4</b>		<b>0,7</b>	<b>0,7</b>												
Хоровицьке лісництво	44	24	5,9	2	0,7	0,7	10Сз+Дз	80	0,70	1	27	36	385	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	290	відсутні
	64	9	34,0	1	0,3	0,3	10Сз	62	0,80	1А	25	28	430	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	315	відсутні
	66	1	3,6	1	0,3	0,3	7Сз2Бп1Влч	52	0,70	2	17	24	200	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	305	відсутні
	66	4	7,6	1	0,4	0,4	10Сз	62	0,90	2	19	28	330	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	230	відсутні
	66	19	2,5	1	0,2	0,2	9Сз1Бп+Гз	50	0,90	1А	23	26	420	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	430	відсутні
<b>Разом</b>			<b>53,6</b>		<b>1,9</b>	<b>1,9</b>												
Лісництво „Кряжова Буда”	21	29	20,9	3	0,7	0,7	9Сз1Бп	66	0,75	1А	25	30	400	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	260	відсутні
	42	12	1,7	1	0,3	0,3	1Сз1Гз+Клг	49	0,80	1А	21	28	330	4	СРС	КЕКФ вершинний короїд	245	відсутні
<b>Разом</b>			<b>22,6</b>		<b>1,0</b>	<b>1,0</b>												
Славутське лісництво	21	46	1,2	1	0,1	0,1	10Сз	60	0,75	1	21	26	320	3	СРС	КЕКФ вершинний короїд	360	відсутні
	21	73	0,6	1	0,3	0,3	10Сз	60	0,80	1	21	24	350	3	СРС	КЕКФ вершинний короїд	400	відсутні
<b>Разом</b>			<b>1,8</b>		<b>0,4</b>	<b>0,4</b>												
<b>Всього</b>			<b>334,5</b>		<b>13,4</b>	<b>13,4</b>												

Директор ДП «Славутське лісове господарство»



В.В.Сапожник